



画像はイメージです
カタログにて確認の程お願いいたします
表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

0.5坪(08×16)プラン 床置床排水大便器ピュアレストQR タンク手洗あり

便器 CS232B#NW1
タンク SH233BA#NW1
便座 TCF6543AK#NW1


Color Variation ※はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

大便器	ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク	ホワイトグレー
-----	------	-----------	---------	---------

便器・便座機能

汚れツルリン

汚れを浮かせてすばらせ
少ない水でしっかり洗浄



おそうじ超ラク

フチ裏がなく凹凸も少ない
お掃除しやすいデザイン



手洗いしやすいボウル形状

従来に比べて深さが増して手洗いしやすく
水はねしにくいボウル形状に



プレミスト/ノズルきれい

汚れを付きにくく、落ちやすくする「プレミスト」
ノズルの内側も外側も自動で洗浄「ノズルきれい」



お掃除超ラク

凹凸が少なく、お掃除らくらく。汚れをはじくから
サッとひとふきでお手入れできます。



機能一覧

プレミスト	ノズルきれい	セルフクリーニング	クリーン便座 (つぎ目なし)
クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ 着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節/ 洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電
タイマー節電	リモコン便器 洗浄	便座・便ふた ソフト閉止	リモコン
オートパワー脱臭/ 脱臭	暖房便座	着座センサー	

"ウォッシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



御見積書

2024年11月28日 1 / 1
見積番号 WMAR151-01

株式会社秀美装 様

(株) イワタ
名古屋営業所
〒452-0932
愛知県 清須市
朝日弥生77番地
TEL 052-508-8362
FAX 052-508-8376希望小売金額 (税抜) ¥251,800
希望小売金額 (税込) ¥276,980

※必ず詳細でご確認下さいますようお願い申し上げます。

担当 浅井 剛

納入予定時期	御打合せの上	荷造代	御打合せの上
運賃	御打合せの上	御支払方法	御打合せの上
受渡し場所	御打合せの上	見積有効期限	30日
現場名	トイレご提案プラン	消費税等	消費税等10%が含まれております

捺印欄			

※TOTO品は2024年8月1日からの価格でお見積しています。

※「注〇週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。

※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。

※本書は消費税等の税率を10%で計算しています。

品番	品名	数量	希望小売単価 (税抜)	希望小売金額 (税抜)	受後納期
レストルームおすすめプラン (No.: RX04216)					
001	CS232B#NW1 床置床排水大便器ピュアレストQR	1	52,400	52,400	
002	SH233BA#NW1 手洗付密結タンクピュアレストQR	1	70,900	70,900	
003	◆ TCF6543AK#NW1 ウォシュレットS1A	1	128,500	128,500	
セット小計				251,800	
*** セット計 ***		1	251,800	251,800	
***** 希望小売金額合計 *****				¥251,800	



- ・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なる場合がございます。
- ・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
- ・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
- ・◆マークは、TOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。

商品一覧


CS232B#NW1
SH233BA#NW1
色
TCF6543AK#NW1
機種
色

床置床排水大便器ピュアレストQR
手洗付密結タンクピュアレストQR
ホワイト
ウォシュレットS1A
S1A
ホワイト

- ・この図面は、C面に入口がある事を想定し、作成しています。
- <共通>
- ・商品仕様/図面は、諸般の事情により予告無く改良、仕様変更などを行う場合があります。
- ・壁面に商品を固定する際にはあらかじめ、t12以上の補強用合板を壁面に入れておく必要があります。
- ・壁埋込が必要な商品はあらかじめ所定の位置に開口が必要です。
- ・電源が必要な商品には、電気工事（別途工事）にてコンセント設置等をあらかじめ行ってください。工事内容は商品の施工説明書にて確認ください。その際は器具の最大消費電力や電源仕様に十分ご注意ください。
- ・電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。また壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ・給水管、排水管は必ず所定の位置に取り出ししてください。給水・排水の設置位置、仕様は施工説明書をご確認ください。
- ・図面のドア枠外寸法は660mmです。（参考寸法）引き戸・ドア枠等の建築物による干渉がないかご確認ください。
- ・紙巻器、リモコン、手すり、収納等の設置位置は参考寸法です。使われる方の使いやすさに合わせて取付位置を決定ください。
- ・紙巻器を設置する場合は、ペーパー取り付けのスペースがあることを現場で確認してください。
- ・便フタオート開閉機能付商品はトイレレイアウトの関係で便器前を横切った際にも作動する場合がございますのでご注意ください。
- <大便器>
- ・大便器の設置位置は参考寸法です。現場の状況に応じて取り付けてください。
- ・結露水や小水が便器と床のスキマに侵入すると床のくさりやにおい発生の原因となりますので、便器床設置部周囲に防カビ性の透明シリコンシーリング剤を塗布することをおすすめします。
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPaを確保してください。（最高水圧（静止時）0.75MPa）
- <便座>
- ・電源コードの長さ1.0m
- ・定格消費電力は、408W(S2系)、318W(S1系)



B図




A図

※このプランの事前施工情報については商品の施工説明書設計施工資料集にて確認ください。添付の施工情報にも代表商品の情報を記載しております。

TOTO	第三角法	単位:mm	名称 図中表記 レイアウト図 1/2
担当者 浅井 剛	日付 2024-11-28	尺度 1:20(A3)	品番 図中表記
トイレご提案プラン			見積No WMAR151-01(RX04216)

<大便器>

給排水位置



- ・右給水の場合は、給水延長用フレキホース(200mm) TN98L2X20を使用してください。
- ・寒冷地（水抜き方式）の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。

⚠ 注意

必ず実行 排水管の立ち上げ寸法が55mm未満の場合は、立ち上げ用アダプターHH01001R（オプション）を使用する
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

TOTO	第三角法	単位：mm	名称 図中表記 施工図 2/2
担当者 浅井 剛	日付 2024-11-28	尺度 1：20(A3)	品番 図中表記
トイレご提案プラン			見積No WMAR151-01(RX04216)